



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я

# ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ З ІМУНІЗАЦІЇ

## ВІДПОВІДЬ НА СПАЛАХ КОРУ

---

**ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА**

Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції



# ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗУСТРІЧІ

---

- 1 СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ КОРУ**
- 2 РОЗПОДІЛ ЗОН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ ЗАЛУЧЕНИМИ СТОРОНАМИ**
- 3 ТЕРМІНИ КЛЮЧОВИХ ЕТАПІВ ТА ЗУСТРІЧЕЙ**
- 4 НЕОБХІДНА ПІДТРИМКА З НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ**


# СПАЛАХ КОРУ

## Зареєстровані випадки кору:

- більше 50 000
- 1000–50 000
- 100–1000
- до 100
- немає даних




# ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КІР В УКРАЇНІ\* ЗА 2018 РІК



\* Підконтрольна Україні територія

# ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КІР В УКРАЇНІ\* ЗА 3 МІСЯЦІ 2019 РОКУ




\* Підконтрольна Україні територія


# ВАКЦИНАЛЬНИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА КІР

Україна, 2017, 2018 та 2 міс. 2019 року

ДОРΟΣЛІ




ДІТИ



- 0 доз
- 1 доза
- 2 дози
- Немає даних

# ОХОПЛЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМИ

Україна, діти, %





# ЗАВДАННЯ

Додаткові заходи імунізації

**1** ЗУПИНИТИ  
СПАЛАХ  
КОРУ

**2** ОХОПИТИ ЩЕПЛЕННЯМИ  
НЕВАКЦИНОВАНИХ  
З ЦІЛЬОВИХ ГРУП І ІНШИХ

**3** НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ  
ОТРИМАТИ ДРУГУ ДОЗУ  
ВАКЦИНИ ПРОТИ КОРУ



# ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХОДІВ

1

УЗГОДЖЕННЯ  
ПЛАНУ  
ПРИЙНЯТТЯ  
РІШЕНЬ

ВЕРИФІКАЦІЯ  
ДАНИХ

2

СЦЕНАРІЙ  
ДЛЯ КОЖНОГО  
РАЙОНУ ТА  
ШКОЛИ

КОМУНІКАЦІЙНІ  
ЗАХОДИ

3

НАВЧАННЯ  
ПЕРСОНАЛУ

РОБОТА  
З БАТЬКАМИ

МАТЕРІАЛЬНО-  
ТЕХНІЧНА  
ПІДГОТОВКА

4

ДОДАТКОВІ  
ЗАХОДИ  
З ІМУНІЗАЦІЇ



# ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХОДІВ

## ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

УЗГОДЖЕННЯ ПІДХОДУ

ТЕБ та НС, НАКАЗИ ДОЗ, ДОН

ЗБІР ДАНИХ, ВЕРИФІКАЦІЯ

МІКРОПЛАНУВАННЯ

ЗАХОДИ З ІМУНІЗАЦІЇ

1

2

3

4

5

## КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ


НАРАДИ З ДИРЕКТОРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗКАЛАДІВ

КОМУНІКАЦІЯ З МЕДІА

ІНФОРМУВАННЯ БАТЬКІВ




**ДОДАТКОВІ  
ЗАХОДИ**



**ОПЕРАТИВНІ  
ЗАХОДИ**

# ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХОДІВ





# ВЕРИФІКАЦІЯ

---



**Верифікація** — звірка даних мед статистики і кількості нещеплених дітей у закладах освіти

## Для чого проводиться?

- Реальна кількість невакцинованих дітей і де саме
- Правильно запланувати додаткові заходи (де саме сконцентровані невакциновані діти)

## Результат:

**коректна цифра невакцинованих по кожному закладу освіти**

# ЯК ЗРОБИТИ ВЕРИФІКАЦІЮ ЯКІСНО?

---

## 1

**СПІЛЬНА РОБОТА  
І СПІЛЬНА  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ТА ОСВІТИ НА ВСІХ  
ЛАНКАХ!**

## 2

**ВИЗНАЧИТИ  
КООРДИНАТОРІВ  
НА РІВНІ ОБЛАСТІ  
ТА НА РІВНІ РАЙОНІВ  
ВІД ОЗ І ОСВІТИ**

## 3

**ЗУСТРІЧ  
З КЕРІВНИКАМИ  
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
НА ПОЧАТКУ**  
(директори шкіл  
і садочків)

## 4

**НАДАТИ РАЙОННИМ  
КООРДИНАТОРАМ  
ІНСТРУКЦІЮ ТА ДЕТАЛЬНО  
ПОЯСНИТИ ЇЇ НА НАРАДІ**  
(якщо є / немає медсестри в  
школі, залучення лабцентру)



# ПЛАНУВАННЯ



# РЕЗУЛЬТАТИ МІКРОПЛАНУВАННЯ



Для кожного навчального закладу визначений спосіб проведення додаткових заходів з імунізації

Складено реалістичний графік (скільки вакцинують в день)

Забезпечено необхідні персонал та матеріали для щеплень

Поліклініка

Поліклініка  
+  
Мобільна бригада





# СЕРЕД КОГО ПРОВОДИМО ЗАХОДИ?

---



- **ОХОПИТИ ШКОЛИ, ДИТСАДКИ І КОЛЕДЖІ**
- **ЧАСОВІ РАМКИ: ДО КІНЦЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (ЗА ТИПОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ)**
- **ДОСТУП ДО ЗАКЛАДІВ В ПІДПОРЯДКУВАННІ ОТГ**

# ЯК ЗАКОНОДАВСТВО РЕГУЛЮЄ ОРГАНІЗАЦІЮ ЩЕПЛЕНЬ

## НАКАЗ №595 ВІД 16.09.2011

«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»



ПОСТІЙНИЙ КАБІНЕТ

## НАКАЗ № 280 ВІД 01.02.2019

«Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»



ТИМЧАСОВИЙ КАБІНЕТ

## НАКАЗ №1095 ВІД 31.12.2009

«Питання організації роботи Кабінетів щеплень»



ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ

# ЯК ПРОВОДИМО ЗАХОДИ

## Поліклініки і мобільні бригади



### ПОЛІКЛІНІКА

- 1** В ЗОЗ;
- 2** Дитина приходить з батьками інформовано згода підписується на місці;
- 3** Можливо буде потрібно продовжити години роботи кабінетів за потреби?
- 4** Необхідно проінформувати батьків щодо адреси і графіку роботи ЗОЗ, номер телефону;
- 5** Батькам може бути складно організуватися і прийти.



### ЗАКЛАД ОСВІТИ

- 1** Обладнати тимчасовий кабінет у школі;
- 2** Присутність батьків не обов'язкова, але має бути медик ЗОЗ;
- 3** Інформована згода підписується батьками 1-2 дні до щеплення;
- 4** Може потребувати проведення батьківських зборів;
- 5** За щеплення відповідають медки, за приміщення – заклад освіти.



# АДВОКАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ

---

ДІТЕЙ ЩЕПЛЯТЬ  
ЛИШЕ ЗА ЗГОДИ  
БАТЬКІВ

БАТЬКИ ДАЮТЬ ЗГОДУ  
ТА ВАКЦИНУЮТЬ ДІТЕЙ,  
КОЛИ ВЧАСНО ОТРИМУЮТЬ  
ДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ

# ВАЖЛИВО ВРАХУВАТИ



Низький рівень  
обізнаності про  
вакцинацію - страхи  
і недовіра



Медики не завжди  
позитивно впливають  
на рішення через власні  
упередження



Загальну  
адвокацію  
можна починати  
одразу



Комунікацію з батьками - коли  
є план заходів і розуміння  
де саме сконцентровані  
невакциновані діти.  
Дуже важлива особиста  
позиція і приклад лікарів  
і вчителів

# КОМУНІКАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

## Як захистити дитину від кору

**ПАМ'ЯТАЙТЕ!**  
Ризик тяжких ускладнень, якщо дитина захворіє на кір, набагато вищий, ніж ризик виникнення серйозних реакцій після вакцинації проти кору.

**Про що треба повідомити лікаря, коли ви прийшли на щеплення:**

- чи була раніше в дитини реакція на щеплення;
- чи є ознаки того, що дитина хвора;
- чи має алергію на ліки або їжу;
- чи приймає дитина якісь ліки;
- чи проходила дитина курс хіміотерапії, отримувала стероїди або ліки, що пригнічують імунітет;
- з моменту останнього щеплення минуло менше ніж 4 тижні;
- у дитини були судоми.

Лікар огляне дитину, розповість про можливі реакції, назве симптоми, за яких необхідно звертатися по медичну допомогу, а також повідомить, коли потрібно зробити наступні щеплення.

**Після щеплення: ваші дії**  
Протягом 20–30 хвилин необхідно залишатися неподалік від місця вакцинації, щоб медичний працівник міг перекопатися, що в дитини немає негайної алергічної реакції на вакцину.

**Реакції на вакцину — це нормально**  
Як і будь-які препарати, вакцини можуть спричинити реакції, але, як правило, незначні. Реакція на щеплення це одна з ознак того, що вакцина діє. Незначні почервоніння та біль у місці ін'єкції, підвищення температури — це нормальна реакція на вакцину. Ці симптоми зазвичай самі минають за кілька днів без наслідків для здоров'я, а от захист від інфекційного захворювання лишається, — і це головне.

**Обов'язково зверніться до лікаря, якщо:**

- у дитини висока температура, яку важко збити жарознижувальними препаратами;
- дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
- дитина млява, дуже зблідла;
- дитина відмовляється від води та їжі, блює;
- дитина виразно занепокоєна, довго плаче;
- у дитини судоми.

**МІФ**  
«Не варто вакцинуватися під час сезону грипу»

**ПРАВДА**  
Коли в країні триває спалах кору, немає жодних причин відкладати вакцинацію від кору через те, що почався сезон грипу. Вакцинація не «виснажує» та не «перевантажує» імунну систему. Ба більше, вакцинуватися проти кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла. Щеплення значно знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок грипу.

За світовими стандартами, застуди із температурою до 38 °С також не є протипоказанням для вакцинації.

**МІФ**  
«Краще перехворіти на кір природним шляхом, ніж зробити щеплення»

**ПРАВДА**  
Якщо ваша дитина перехворіє на кір природним шляхом, у неї сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може спричинити дуже серйозні ускладнення, наприклад, пневмонію або ураження мозку (енцефаліт).

**Убивчі міфи про вакцинацію**

**В Україні спалах кору. 2018 року майже 55 000 людей у різних регіонах України захворіли на кір. Унаслідок хвороби померли 16 людей, серед яких 12 — діти.**

Головна причина спалаху — чимала кількість людей, не щеплених проти кору. Найбільше хворіють на кір у тих областях, де найбільше невакцинованих дітей.

У січні 2019 року померли 6 людей.

**ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ:**  
[moz.gov.ua/immunization](http://moz.gov.ua/immunization)

USAID World Health Organization unicef

## Захистіть дитину від кору!

**КІР УБИВАЄ ДІТЕЙ**

- Кір спричиняє пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку (енцефаліт).
- Може призвести до інвалідності та смерті.
- Кір швидко передається під час чхання і кашлю.
- Вірус може жити в повітрі до 2 годин після того, як хвора людина залишила приміщення.
- 9 з 10 нещеплених можуть заразитися під час контакту із хворим.

**Ліків від кору не існує: єдиний захист — дві дози вакцини, які формують імунітет проти хвороби.**

**Якщо пропустили щеплення — негайно надолужте!**

**Зверніться до вашого сімейного лікаря або педіатра.**

Дізнайтеся більше про вакцинацію:  
[moz.gov.ua/immunization](http://moz.gov.ua/immunization)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я  
USAID World Health Organization unicef

# МОЖЛИВА ПІДТРИМКА З НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

---



Спікер для зустрічі  
з керівниками освітніх закладів



2-денне навчання для  
районних координаторів



Інформаційні  
матеріали



Навчання для мобільних  
бригад (де багато дітей)



**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

---